



ПЕРЕДОВЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАГОТОВКИ
КАЧЕСТВЕННЫХ
КОРМОВ
И ЗДОРОВЬЯ
ЖИВОТНЫХ





ДМИТРИЙ ТЕПЛОВ

Корма – самая дорогая статья в животноводстве, они во многом определяют, насколько прибыльной будет деятельность хозяйства. Качественный корм повышает продуктивность животных, снижает при этом стоимость рационов кормления и повышает качество молока. Поэтому стабильная и эффективная кормозаготовка – одна из самых важных задач для фермеров в любой стране.

Вы держите в руках буклет, в котором просто и понятно рассказано о кормозаготовительных машинах KRMZ – инновационных решениях для заготовки кормов по технологии «Сенаж в упаковке».

KRMZ – это решения для современного сельского хозяйства, для фермеров, которым важно повышать качество процессов и получать полноценные качественные корма, не тратя значительных средств и не переплачивая за бренд ведущим мировым производителям сельхозтехники.

KRMZ – это передовое машиностроение и цифровые технологии из России, это прозрачный и управляемый на всех этапах процесс заготовки кормов. Мы предлагаем фермерам самые лучшие в мире инженерные решения, способные сохранить здоровье животных и повысить качество молока.

Кормозаготовительные машины KRMZ уже доказали свою эффективность в фермерских хозяйствах разного размера: от небольших семейных ферм до крупнейших агрохолдингов.

Приобретайте весь набор наших машин или дополняйте решениями KRMZ Ваш парк кормозаготовительной техники. Поставьте инновации на службу развитию и росту прибыльности Вашего фермерского хозяйства.

С уважением,
директор ООО «Краснокамский РМЗ»
Дмитрий Теплов.

ПОЧЕМУ НАШУ ТЕХНИКУ ВЫБИРАЮТ



Доставка
в любой регион РФ



Простота
и долговечность техники



Гарантированное качество
техники 24 месяца



Внедрение и сопровождение
«Технологии КРМЗ:
сенаж в линию».
Центр методической
поддержки клиентов



Проведение
пусконаладочных работ
на каждую единицу
техники



Скидки
по программам
и Лизинг



Наличие запасных частей –
результат быстрого ремонта
и минимального простоя
техники



В наличии испытанные
расходные материалы:
сетка, пленка, шпагат



ОЛЬГА ЧАЗОВА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Развитие дилерской сети
и экспорта, **обучение дилеров.**

«Сельхозтехника KRMZ – это новые возможности для фермеров. Наши машины – это полноценный корм, здоровые животные и прибыль для хозяйства, вот что мы продаём на самом деле».



МАКСИМ ДОЛГИХ,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
«НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FRONTLIFT»

Продвижение оборудования.
Развитие дилерской сети.

«Погрузчик FRONTLIFT — это новые возможности для предприятий АПК, лесозаготовительных и коммунальных компаний. В уникальном российском оборудовании объединились инженерные инновации и безупречное качество производства, чтобы у вас был полезный и надежный помощник во всех делах!»

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЛЮДИ



**РОМАН БРЕДИХИН,
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ**

Участвует в разработке проектной документации, сертификации, подборе комплектующих, технологий производства и сборки.

«Инновации KRMZ – это не просто эффективные решения, **это технологии, которые меняют качество техники**, поднимают производительность и функциональность на другой уровень. Но для воплощения инноваций инженеру недостаточно смелости и фантазии, производственные возможности предприятия и качество комплектующих – вот, что важно!»



**СЕРГЕЙ УЛИТИН,
НАЧАЛЬНИК СЕРВИСНОЙ
СЛУЖБЫ**

Гарантийное обслуживание.
**Сервисное обслуживание
и ремонт.** Поставка запасных частей.

«Мало просто продать технику, важно поддерживать бесперебойную работу. Любая машина ценна только тогда, когда выполняет свои задачи. В сезон заготовки кормов каждый день на счету, поэтому мы всегда рядом с владельцами нашей сельхозтехники».



РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО С 1973 ГОДА



KRMZ – решения для сельского хозяйства из инженерного сердца России: от идеи к производству.

«Зелёную технику» KRMZ делают в Краснокамске – пригороде Перми, Россия. Крупный российский инженерно-промышленный центр известен на весь мир производством ракетных двигателей и передовыми IT-разработками.



Роботизированные сварочные комплексы SIAD Italargon:
Качественная сварка.



Комплекс токарно-фрезерных станков DMG-Mori Seiki:
Высокоточная обработка узлов для надёжности конструкций.



Лазерная резка металла:
Благодаря высокой точности и компьютерной обработке траектории лазерная резка дает возможность изготавливать сложноконтурные детали и заготовки.



Техника KRMZ соответствуют стандартам CE.



Машины KRMZ заготовят качественный сенаж и в странах с длинным засушливым летом, и там, где льют бесконечные дожди.



FRONTLIFT: низколегированная сталь для крепкой рамы и износостойкая сталь для рабочих органов.

Приобретайте весь набор машин или дополняйте решениями KRMZ Ваш парк кормозаготовительной техники.

i n n o v a t i o n

K R M Z

modernized product



**РЕЗЧИК
РУЛОНОВ**

Нет аналогов среди специализированных машин ведущих мировых брендов;

Эффективный способ раздачи кормов:
5 минут – 1 рулон;

Накормит до 2000 голов в день с 1 оператором.



**СКОРОСТНОЙ
УПАКОВЩИК РУЛОНОВ**

До 80 рулонов в час;

Автономная работа без трактора;

Самоходный;

50% экономии пленки;

Опция ночного освещения;

Пульт дистанционного управления.

УЛУЧШЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



**НАВЕСНОЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК FRONTLIFT**

20 насадок для сельского хозяйства;

Джойстик;

Несмазываемые втулки;

Грузоподъёмность 1200/1600/2200
килограммов.



**ПРЕСС-
ПОДБОРЩИК**

До 35 рулонов в час;

Сенаж/сено/солома;

Увязка в сетку и в шпагат;

Ширина захвата 1,5 и 2 метра.

i n n o v a t i o n

K R M Z oo care

ЗАБОТА О ЖИВОТНЫХ



Сенаж, заготовленный с помощью решений от KRMZ, – это бережно сохранённая в самом соку трава прямо с солнечных полей: без консервантов, без потери питательных веществ.



Одновременное
расщепление сахара
и протеина – здоровые
и активные животные.

Использование в заготовке кормов решений от KRMZ обеспечит животных полноценным кормом круглый год, а также:



Увеличит
надои на 20-25%



Повысит сортность
молока



Сохранит продуктивное
долголетие (до 4-5 лактаций)

Сила и энергия:
сахар, протеин, каротин,
обменная энергия
до 10,7-13,5 МДж/кг
сухого вещества.



ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ/ МОНИТОРИНГ KRMZ

Система удалённого мониторинга KRMZ – это онлайн-контроль за работой машин, качеством будущего корма и работой операторов. Передача данных по беспроводному протоколу GPRS или LoRaWan.

Комплекс удалённого мониторинга – это датчики, контроллер, монитор, базовая станция и сервер с личным кабинетом.

Онлайн-статистика полевых работ и персонифицированный учёт для полной прозрачности процесса заготовки кормов и снижения убытков от «человеческого фактора».



Датчики измеряют влажность, плотность, вес и количество готовых рулонов.



Контроллер – сердце системы удалённого мониторинга – установлен на пресс-подборщик, упаковщик рулонов или погрузчик. Он питается от бортовой сети сельхозмашины, обрабатывает данные датчиков и по беспроводному протоколу GPRS или LoRaWan отправляет данные в базу данных сервера.

Контроллер по беспроводному протоколу Wi-Fi отправляет данные на монитор, расположенный в кабине оператора. Оператор машины видит актуальную информацию/получает сигналы о нарушениях технологии заготовки корма.




Базовая станция предназначена для передачи данных от контроллера на сервер, если в месте заготовки кормов нет покрытия GPRS-сети.



Сервер – место для хранения и обработки данных, предоставления аналитических отчётов о заготовке кормов и качестве заготовки кормов за всё время работы техники.

Практика отдельных хозяйств в России и Европе показывает, что цифровые решения в заготовке кормов способны увеличить надои до 70%.



LORAWAN: БЕЗ ПРОВОДОВ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Сельское хозяйство – это удалённые от городов поля и фермы. Традиционные каналы связи в таких местах не всегда доступны. Если нет GPRS-покрытия, то на помощь придёт протокол передачи данных LoRaWAN.

Он обеспечит подключение и сбор информации с удалённых датчиков в радиусе до 20 километров на открытом пространстве. Датчики LoRaWAN способны работать автономно до десяти лет.

	ПРЕСС-ПОДБОРЩИК	УПАКОВЩИК РУЛОНОВ	ПОГРУЗЧИК FRONTLIFT
Плотность прессования рулонов	+	-	-
Влажность рулонов	+	+	+
Количество плёнки	-	+	-
Вес рулонов	+	+	+
Количество рулонов	+	+	+
Идентификация оператора	+	+	+

Система удалённого мониторинга KRMZ – это онлайн-статистика полевых работ и персонифицированный учёт для полной прозрачности процесса заготовки кормов и снижения убытков от «человеческого фактора».

РЕЗЧИК РУЛОНОВ KRMZ

Резчик рулонов нарезает спрессованный в рулоны травяной корм (сенаж, сено, солому).
 Масса рулонов – до 850 килограммов (опционально – до 1100 килограммов).
 Машина одновременно разматывает рулон и нарезает спрессованную массу на отрезки равной длины.



Только KRMZ: у резчика KRMZ нет аналогов среди сельскохозяйственных машин известных мировых брендов.



ЗА РУЛОНОМ И ОБРАТНО

Самозагрузка:

Машина забирает рулон с места хранения в поле и доставляет до места кормления животных. Управление самозагрузкой дистанционно из кабины трактора.

Экология и экономия топлива:

Для транспортировки резчика нужен трактор мощностью не более 60-80 л.с.

По любой дороге:

Усиленная рама выдерживает постоянную езду по бездорожью, увеличенный диаметр колес обеспечивает хорошую проходимость.



ЭФФЕКТИВНОЕ КОРМЛЕНИЕ

Адаптация к условиям на ферме: высота оборудования меняется, с помощью переставных колесных ступиц можно опустить для работы в низких помещениях. Для высоких кормушек предусмотрен дополнительный съёмный лоток.



Длина резки: 9-15-22 см/5-10-15 см.

Производительность: 5 минут – 1 рулон в движении по кормовому проходу фермы.

До 2000 голов в день с помощью одного оператора.



ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО

До 7 лет службы при ежедневной работе.

Необходимо менять только ножи – 1 раз в год.

Опыт использования резчика KRMZ показал: равномерность нарезки принципиально важна для микрофлоры пищеварительного тракта животных. Кормление рваной травяной массой сокращает надои, а стабильное кормление равными отрезками корма – обеспечивает прирост объёмов молока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие данные	ИРК-01.1 (2-колесный)
Размеры рулона (высота и диаметр, мм)	1200±50 и 1450-1800
Ширина нарезки, мм	1400
Длина нарезки, мм	15-100-150
Количество ножей	5
Количество противорежущих ножей	10
Максимальная частота вращения ВОМ, об/мин	540
Масса рулона, кг	до 850
Габариты в транспортном положении (длина, ширина, высота)	4300x1880x2230 мм
Вес, кг	1480
Производительность за час основного времени, не менее, рул/час (т/час)	7-10



Производители традиционного сыра пармезан кормят животных исключительно сеном/сенажом без консервантов, поэтому резчик KRMZ идеально подойдёт для работы на сырных фермах.

РЕЗЧИК РУЛОНОВ ИРК 01.1

РАВНОМЕРНАЯ НАРЕЗКА КОРМА ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ ЖИВОТНЫХ



С помощью резчика рулонов ИРК 01.1 один человек ежедневно может накормить до 2 000 голов скота.

**СКОРОСТЬ НАРЕЗКИ: 1 РУЛОН 5-6 МИНУТ (9 СМ)
15 МИНУТ (5 СМ)**

Удобен в использовании благодаря устройству самозагрузки и дистанционному пульту управления.

Одинаковая длина отрезков сенажа благотворно влияет на пищеварение животных и обеспечивает стабильный прирост надоев. Проверено на опыте: у поголовья, корм которому измельчали резчиком ИРК 01.1, при замене равномерной нарезки на рваный сенаж из миксера уменьшаются ежедневные надои.

СЕРИЙНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ УДОБСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗЧИКОВ KRMZ INNOVATION:



Гидравлическая опора для повышения надежности гидравлической системы.

Опора карданного вала для стабильной работы двигателя.

Возможность загрузки рулонов при движении вперед для удобства загрузки рулонов.

Изменяемый клиренс колес, чтобы резчик проходил в помещения с низкими воротами.

Дополнительный лоток, чтобы подавать корм в высокие кормушки.

Усиленные узлы поворота граблей и плотный прижим рулона для максимально эффективной раздачи.

Автономная гидравлическая система исключает использование некачественного масла от гидросистемы трактора.

Двойная система фильтрации позволяет очистить масло от мелких механических включений.

Механический гидрораспределитель позволяет безотказно работать при перепадах температур и влажности, что позволяет раздать корм в любых климатических условиях.

Фиксирующий механизм гильотины для безопасного обслуживания.

Итальянское тросовое управление гарантирует долгую бесперебойную работу.

Увеличенная высота зубьев подающего механизма для более эффективного захвата при подаче рулона.

УПАКОВЩИК РУЛОНОВ SPEEDWAY 120

Упаковщик рулонов KRMZ SPEEDWAY 120 укладывает рулоны сенажа в линию, заворачивая в линию в агрострейч-плёнку. С его помощью можно в любую погоду заготовить качественный растительный корм и сохранить его свойства до 2-3 лет.



Экологичный подход: 50% экономии плёнки по сравнению с индивидуальной упаковкой каждого рулона.



ЭФФЕКТИВНАЯ УПАКОВКА

Самоходная экономичная машина, мощность мотора 13 л.с.

Производительность – 80 рулонов в час (до 10 раз эффективнее индивидуальных упаковщиков).

Упаковка без дыр и повреждений: каретка упаковщика снабжена натяжным устройством для плотной обмотки.

Наклонный механизм быстро переключает упаковщик в транспортное положение и обратно.

Надёжные комплектующие: итальянская гидравлика и японский мотор.

В любом месте: складировать рулоны во время упаковки можно прямо в поле, не нужен кантователь рулонов и ровная площадка.

Цифровой контроль: удалённый мониторинг числа упакованных рулонов, их влажности и веса, а также количества слоёв упаковочной плёнки.



СОВМЕСТИМОСТЬ С ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Упаковщик рулонов SPEEDWAY 120 может быть использован для упаковки круглых рулонов сенажа и прямоугольных тюков сена и соломы, сформированных пресс-подборщиками ведущих мировых производителей.



Быстрая упаковка предотвращает нагревание травяной массы, способствует сохранению сахара, протеина, каротина, витаминов и ускоряет начало естественной консервации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие данные	SPEEDWAY 120
Масса изделия, кг	2200±50
Ширина используемой пленки, мм	750
Транспортная скорость, км/ч, не более	10
Габариты в транспортном положении (длина, ширина, высота)	6690±25 / 2500±10 / 2920±10
Производительность за час основного времени, не менее, рул/час (т/час)	80-120 шт
Диаметр упаковываемого рулона, мм	1550±50
Ширина упаковываемого рулона, мм	1200±50
Потери при упаковке, к массе рулона, %	не более 0,1

Упаковывать рулоны нужно как можно быстрее после их формирования. Максимальное время между прессованием и упаковкой – 2 часа, а при температуре более 25°C – 1,5 часа.

СКОРОСТНОЙ УПАКОВЩИК РУЛОНОВ SPEEDWAY 120

Сохранность первоклассных кормов и экономия расходных упаковочных материалов до 50% по сравнению с индивидуальной упаковкой.

Базовая машина для «Технологии КРМЗ: сенаж в линию»: оборачивает рулоны агрострейчем в 6-8 слоев и укладывает в «линию», плёнку не расходуют на укрытие торцов.



РАБОТАЕТ БЕЗ ТРАКТОРА И ОПЕРАТОРА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ДО 80 РУЛОНОВ В ЧАС



Валы кареток упаковщика SPEEDWAY 120 связаны между собой и вращаются с разными скоростями. Плёнка растягивается на 70%, но не рвётся: агрострейч используется максимально экономно при сплошной упаковке рулонов, без дыр и повреждений.

Серийные конструктивные инновации для удобства и эффективности скоростных упаковщиков KRMZ Innovation:

Боковые конусные валки для работы на наклонной местности.

Система освещения для работы ночью, чтобы успеть упаковать травяные рулоны в плёнку в сухие «погодные окна».

Опциональные улучшения для вашего скоростного упаковщика:

Гидравлический привод колес, чтобы перемещаться на небольшие расстояния — для больших полей и сложных условий.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК KRMZ

Пресс-подборщики KRMZ подбирают и прессуют в рулоны скошенную травяную массу (сенаж, сено, солому, лён на паклю), обвязывая её шпагатом или сеткой из полипропилена.



Пресс-подборщик KRMZ – передовые инженерные решения для гарантированной плотности прессования зелёной массы и сохранения полезных свойств будущего корма.



УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

43 прессующих вала обеспечивают плотность прессования рулонов до 350 кг/1 м³.

Обвязка сеткой или шпагатом.

Производительность – до 35 рулонов в час.

В полевых условиях устойчиво работает даже на неровной почве.

Управлять работой оборудования можно из кабины трактора с помощью пульта.

Модификации с шириной захвата 1,5 и 2 метра.

Опционально: автоматическая смазка цепей и подшипников.

Цифровой контроль: удалённый мониторинг влажности, плотности, веса и количества упакованных рулонов.



Пресс-подборщик KRMZ избавит хозяйство от необходимости измерять плотность и вес рулонов вручную, исключая риски «человеческого фактора».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Пресс-подборщик рулонный R12/155 Super с нитеувязочным устройством	Пресс-подборщик рулонный R12/2000 Super с нитеувязочным устройством
Общие данные	R12/155	R12/2000
Мощность	29 кВт	38 кВт
Ширина захвата	1,5	2,0
Прессовочные элементы	цепь	цепь
Количество валов	43	43
Частота вращения ВОМ, об/мин	540	540
Размер формируемого рулона, м	D1.55*h1.2	D1.55*h1.2
Плотность прессования, кг/м ³	350	350
Масса рулона, кг	до 850	до 850
Габариты	4,13*2,22*2,22	4,13*2,45*2,45
Вес, кг	2060	2550
Производительность за час основного времени, не менее, рул/час	до 35 рулонов	до 35 рулонов

При плотности прессования в 350 кг/1 м³ максимально вытеснен воздух, а оставшегося кислорода хватает ровно на столько, чтобы остаточное дыхание растений израсходовало его, заменив углекислым газом. Если воздуха будет больше, в будущем корме начнут размножаться бактерии.



ГАРАНТИРОВАННАЯ ПЛОТНОСТЬ РУЛОНОВ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Машину используют совместно с тракторами небольшой мощности: небольшие габариты позволяют проходить в узких местах и работать на склонах.

Дистанционное управление из кабины трактора.

Минимальное техническое обслуживание.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ДО 35 РУЛОНОВ В ЧАС

Пресс-подборщики KRMZ Innovation:

R12/155 SUPER — ширина захвата 1,5 м.

R12/2000 SUPER — ширина захвата 2,0 м.

СЕРИЙНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ УДОБСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ KRMZ INNOVATION:



Звуковая сигнализация окончания прессования рулона — удобство работы механизатора и контроль качества рулона прямо в поле.

Распорка тележки для увеличения жесткости, чтобы исключить повреждения при транспортировке по неровным дорогам и пересеченной местности.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА:

Установка системы натяжения цепи прессующего транспортера для повышения надежности прессующего механизма.

НАВЕСНОЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК FRONTLIFT

Фронтальный погрузчик FRONTLIFT от KRMZ выполнит широкий круг работ на сельхозпредприятии: транспортировку и погрузку рулонов сенажа, выемку силоса, перегрузку зерна, удобрений. Он также поможет разровнять площадку, вырыть неглубокую яму, перенести сыпучие строительные материалы.



Погрузчик FRONTLIFT – надёжный помощник на сельхозпредприятии любого размера: от небольшой семейной фермы до солидного агрохолдинга.



FRONTLIFT – ТЕХНОЛОГИИ, ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ВРЕМЯ

Сварен роботом: роботизированный сварочный комплекс SIAD (Италия) обеспечивает высокоточную сварку для надёжности конструкции погрузчика и крепкости швов.

Прост в обслуживании: в узлах трения установлены несмазываемые полимерные втулки – погрузчик не нужно постоянно обслуживать.

В любую погоду: произведён из низколегированной стали толщиной 6 мм, что позволяет ему работать, не теряя прочности, при температурах от +50 до -40°C.

Крепкая рама: коробчатый профиль соединения трубок удваивает толщину стали на сгибах, увеличивая прочность конструкции погрузчика FRONTLIFT.



Удобный монтаж: применение домкратов позволяет монтировать погрузчик FRONTLIFT на трактор без грузоподъемных приспособлений.

Забота о тракторе: жёсткая конструкция подрамного крепления (три точки крепления) разгружает передний мост трактора от изгибающих усилий.

Европейские комплектующие: итальянская гидравлика погрузчика, немецкие крепежи и несгибаемые пики рабочих органов.

Удобное управление с помощью джойстика.

Цифровое решение: удалённый контроль веса и количества единиц груза, отслеживание влажности рулонов при погрузке.



НАСТОЯЩИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОГРУЗЧИК

Модификация FRONTLIFT M.EURO оснащена захватом по европейскому стандарту и совместима с рабочими органами всех ведущих европейских производителей.



2 вида вилок, кантователь рулонов и уникальный резчик силоса – готовый набор рабочих органов для погрузчика на сельхозпредприятии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ FRONTLIFT M-1200.EURO

Номинальная грузоподъемность с учетом массы рабочих органов, т (в зависимости от модели трактора и навешиваемого навесного оборудования)	1,2-1,6-2,2 тонны
Агрегатируется с тракторами класса 1, 4	MT3-80(82), MT3-892, MT3-920, MT3-952, ЛМЗ(Россия), УТО(Китай), DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80
Агрегатируется с тракторами тягового класса 2.0	MT3-1220, MT3-1221, Ant Zetor 4135F

При правильной эксплуатации навесной фронтальный погрузчик FRONTLIFT прослужит вам не менее 7 лет, срок гарантийного обслуживания – 2 года.

KRMZ academy

Эксперты по применению техники KRMZ и технологии кормозаготовки «Сенаж в упаковке» предлагают всем покупателям решений KRMZ пройти обучение в форме семинаров или онлайн-курса.

Слушатели курса узнают:

- Как при заготовке корма перестать зависеть от погоды.
- Как обеспечивать животных первоклассным кормом круглый год.
- Как увеличить надои и привесы животных без дополнительных затрат.



Корма – самая дорогая статья в животноводстве, они определяют станет деятельность хозяйства прибыльной или нет. Качественный корм повышает продуктивность животных, снижая при этом стоимость рационов кормления и повышая качество молока.



Онлайн-курс и семинары KRMZ ориентированы на всех специалистов, чья деятельность влияет на качество заготовленного корма: руководителей фермерских хозяйств, агрономов, зоотехников и механизаторов.



Онлайн-курс доступен на сайте Senazh.online на русском языке. Вы можете зарегистрироваться и прослушать курс с помощью переводчика – найти его Вам помогут сервисные дилеры KRMZ в Вашей стране. В будущем онлайн-курс будет доступен на других языках.



Семинары KRMZ – это очные встречи экспертов с пользователями сельхозмашин. На них приглашают фермеров из одного-двух регионов и рассказывают обо всех тонкостях и преимуществах применения техники KRMZ и «Сенажа в упаковке». Часто такие семинары проводят прямо в хозяйствах, демонстрируя все процессы на парке приобретенной техники. Подать заявку на проведение семинара можно через дилеров в регионе приобретения сельхозмашин.

Эксперты KRMZ уже помогли большому количеству фермерских хозяйств повысить качество заготовленных кормов, повысить эффективность кормозаготовки на 20-25% и снизить затраты.

KRMZ service

Сервисный центр KRMZ – партнёр и помощник во внедрении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте машин KRMZ для заготовки сенажа в упаковке.



ОБУЧЕНИЕ ДИЛЕРОВ

Специалисты дилерских компаний проходят специальную подготовку сервисного центра KRMZ и становятся нашими полномочными представителями.

Они не просто продают решения от KRMZ, но и отвечают за успешный запуск их в хозяйстве. **Все сервисные дилеры KRMZ:**

- Выезжают в хозяйство, чтобы рассказать о функционале каждой машины, её роли в цепочке процессов по заготовке качественного корма, о технике безопасности;
- Проводят первый запуск;
- Налаживают процессы ежедневного и внесезонного технического обслуживания.

Задача дилеров KRMZ – убедиться, что работники хозяйства освоили управление новой техникой и контролируют рабочие процессы.



ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наладить процессы и самостоятельно проводить ежедневное техническое обслуживание машин покупатели могут с помощью простых инструкций сервисного центра.

При появлении проблем владелец техники может обратиться к своему дилеру за бесплатной дистанционной помощью. В сложных случаях специалисты дилерской компании выезжают в хозяйство и решают проблему на месте.



РЕМОНТ

При заготовке сенажа в упаковке дорог каждый день ясной погоды, поэтому нерабочая машина – это прямая угроза качеству кормов, а значит, всей жизни фермерского хозяйства осенью и зимой.

Сервисный центр KRMZ обеспечивает условия, при которых срок доставки запасных частей от дилеров странах Европы и мира – 24 часа, а от производителя из России – неделя.

В сезон заготовки кормов каждый день на счету, поэтому сервисный центр и дилеры KRMZ всегда рядом с владельцами сельхозтехники.



С решениями от KRMZ
ничто не мешает Вам
заготовить идеальный
питательный корм
для поголовья, ведь
автоматизированные
процессы
и онлайн-контроль
снижают риски
«человеческого фактора».

KRMZ всегда рядом:
обучение, помощь
во внедрении и сервис
от производителя.



+7 (342) 255-40-51



senazh.online



agro@krmz.info



Россия, 617060, Пермский край,
Краснокамск, ул. Трубная, 4

